

VRILLETTE DU BOIS (*Anobium xestobium*)

DENOMINATION	Petite vrillette du bois : <i>Anobium punctatum</i> Grande vrillette du bois : <i>Xestobium rufovillosum</i>
CARACTERISTIQUES	Corps massif globuleux. Tête cachée sous le thorax qui est en forme de capuchon. -Petite Vrillette : Long : de 3 à 5mm. Couleur brun avec des ponctuations sur les élytre. Trou de sortie circulaire de 1 à 3mm. -Grande vrillette : Long : de 5 à 7mm. Couleur brun foncé aspect marbré. Trou de sortie circulaire 2 à 4mm.
HABITUDES, HABITAT	Fréquente les charpentes, les poutres et les vieux meubles en bois. Préfère le bois tendre.
DURÉE DE VIE DE L'ADULTE	Quelques semaines.
RÉGIME ALIMENTAIRE DE L'ADULTE	Aucun. Ne s'alimente pas.
FÉCONDITÉ	De 20 à 30 œufs.
DÉVELOPPEMENT LARVAIRE	De 1 à 4 ans pour la petite vrillette. De 2 à 5 ans pour la grande vrillette.
RÉGIME ALIMENTAIRE DES LARVES	Xylophage. Creuse le bois pour se nourrir.
CYCLE DE DÉVELOPPEMENT	De 1 à 4 ans pour la petite vrillette. De 3 à 8 ans pour la grande vrillette.
DÉGÂTS SUR MATÉRIELS	Trous et galeries dans les boiseries, les vieux meubles... Affaiblit la résistance des poutres et des charpentes.
RISQUES SANTÉ ANIMALE ET HUMAINE	Aucun.